COMO HABILITAR JAVASCRIPT EN EL NAVEGADOR



Microsoft Internet Explorer 6.x / 7.x

- En la barra de menú haga click en Herramientas luego en Opciones de Internet.
- 2. En Opciones de Internet, seleccione la pestaña Seguridad.
- 3. Haga click en Nivel Personalizado.
- 4. Desplácese hacia abajo hasta **Scripting** o **Automatización** y asegúrese de que **Active Scripting** esté **Habilitado**.
- 5. Haga click en OK.
- 6. Haga click en **OK o Aceptar** cuando pregunte: "Está seguro de querer cambiar la configuración de seguridad para esta zona."
- 7. Haga click en **OK o Aceptar** en la ventana de Propiedades de Internet.
- 8. Cierre todas las ventanas abiertas de Internet Explorer y reinicie Internet Explorer.



Microsoft Internet Explorer 5.x

- En la barra de menú, haga click en Herramientas y luego en Opciones de Internet.
- 2. Seleccione la pestaña Seguridad.
- 3. Haga click en el botón Nivel Personalizado.
- 4. Baje hasta la sección Automatización o Scripting.
- 5. Marque la casilla Habilitar en la opción Active Scripting.
- 6. Haga click en **OK** o **Aceptar** hasta que se cierren las ventanas.
- 7. Cierre todas las ventanas de Internet Explorer y luego reinicie Internet Explorer.



Microsoft Internet Explorer 4.x

- 1. En la barra de menú, haga click en Ver y luego en Opciones de Internet.
- Seleccione la pestaña Avanzado.
- 3. Baje hasta la sección Scripting o Automatización.
- 4. Marque la casilla **Habilitar** en la opción **Active Scripting**.
- 5. Haga click en **OK** o **Aceptar** hasta que se cierren las ventanas.
- 6. Cierre todas las ventanas de Internet Explorer y luego reinicie Internet Explorer.



Firefox 2.x para Windows

- 1. En la barra de menú, haga click en **Herramientas** luego en **Opciones**.
- 2. En Opciones, seleccione la pestaña Contenido.
- 3. Seleccione Habilitar Javascript.
- 4. Haga click en **OK o Aceptar**.
- 5. Cierre y vuelva a abrir Mozilla Firefox.



Firefox 1.x para Windows y Linux / Unix

- 1. Windows: En la barra de menú seleccione Herramientas, luego Opciones. Linux/Unix: En la barra de menú seleccione Editar, luego Preferencias.
- 2. Haga click en Características Web en la columna izquierda.
- 3. Marque el casillero Habilitar Javascript.
- 4. Haga click en **OK o Aceptar**.
- 5. Cierre y vuelva a abrir Firefox.



Netscape 7.x

- 1. Desde la barra de menú, haga click en Editar y luego seleccione Preferencias.
- 2. Haga click en **Avanzado** y luego abra **Scripts y Ventanas**.
- 3. Bajo la opción Habilitar JavaScript para, marque la casilla Navegador.
- 4. Haga click en OK.
- 5. Cierre y vuelva a abrir el Navegador.



Netscape 6.x

- 1. Desde la barra de menú, haga click en Editar y luego seleccione Preferencias.
- 2. Haga click en Avanzado.
- 3. Marque la casilla **Habilitar JavaScript para Navegador**.
- 4. Haga click en OK.
- 5. Cierre y vuelva a abrir el Navegador.



Opera 6.xx, 7.xx, 8.xx & 9.xx

- 1. Desde la barra de menú, haga clic en **Herramientas**, luego seleccione **Preferencias Rápidas**.
- 2. Haga click en Habilitar JavaScript.
- 3. Cierre y vuelva a abrir Opera.



🕽 Safari para Macintosh

- 1. En la barra de menú, haga click en Safari, luego seleccione Preferencias.
- 2. En la primera fila de la nueva ventana, haga click en Seguridad.
- 3. Marque la casilla Habilitar JavaScript.
- 4. Haga click en la bola roja ubicada en la esquina superior izquierda de la ventana para cerrarla.
- 5. Cierre y vuelva a abrir Safari.



Internet Explorer 5 para Macintosh

- 1. En la barra de menú, haga click en **Explorador** y luego seleccione **Preferencias.**
- 2. Expanda el menú Navegador Web y seleccione Contenido Web.
- 3. Marque las casillas Mostrar Hojas de Estilo y Habilitar Scripting.
- 4. Haga click en **OK**.
- 5. Cierre y vuelva a abrir IE.